

# ПРАЙС НА ПРОДУКЦИЮ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

## КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ПУСТОТЕЛЫЙ 1NF

ГОСТ 530-2012

Наименование	Завод	Марка	Размер, мм	Вес, кг/шт.	Упаковка, шт. в под./ в авто	Цена с НДС, руб./шт.
- гладкий, тростник, рустик	СПб	М-175	250x120x65	2,4-2,6	420 / 7980	16,85 <b>15,61</b>
- гладкий, тростник, рустик						21,08
- гладкий, тростник, рустик						21,93
- гладкий, тростник, рустик						21,08
- гладкий, тростник, рустик						27,03
<b>КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ ТЁМНО-КОРИЧНЕВЫЙ</b>						30,43
- гладкий, тростник, рустик	Мск	М-175	250x120x65	2,4-2,6	480 / 7680	30,79
- гладкий, тростник, рустик						16,70 <b>14,19</b>
- гладкий, тростник, рустик						17,70 <b>15,19</b>
- гладкий, тростник, рустик						25,29
- гладкий, тростник, рустик						35,29
<b>КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ СВЕТЛО-СЕРЫЙ</b>						45,29



## КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ 1NF

ГОСТ 530-2012

Наименование	Завод	Марка	Размер, мм	Вес, кг/шт.	Упаковка, шт. в под./ в авто	Цена с НДС, руб./шт.
КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ КРАСНЫЙ	СПб	М-400	250x120x65	4,2-4,3	240 / 4800	58,48
КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ КРАСНЫЙ R-60					256 / 5120	64,76
КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ КОРИЧНЕВЫЙ					240 / 4800	71,23
КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ КОРИЧНЕВЫЙ R-60					256 / 5120	74,96

## КЛИНКЕР ФАСАДНЫЙ 0,71NF (формат Евро)

ГОСТ 530-2012

Наименование	Завод	Марка	Размер, мм	Вес, кг/шт.	Упаковка, шт. в под./ в авто	Цена с НДС, руб./шт.	
- гладкий, тростник, береста	СПб	М-300	250x85x65	2,3-2,5	480/8160	30,33	
- гладкий, тростник, береста						33,85	
- гладкий, тростник, береста						32,09	
- береста с песком						33,85	
- гладкий, тростник, береста						33,85	
- гладкий, тростник, береста						35,61	
<b>КЛИНКЕР ФАСАДНЫЙ СЕРЫЙ «СТОКГОЛЬМ»</b> - гладкий, тростник, береста							40,10
- береста с песком						37,37	
<b>КЛИНКЕР ФАСАДНЫЙ БЕЛЫЙ «НЕАПОЛЬ»</b> - гладкий, тростник, береста							36,26
- гладкий, тростник, береста	Мск	М-300	250x85x65	2,3-2,5	480/8160	26,26	

## КЛИНКЕР ТРОТУАРНЫЙ 0,51NF

ГОСТ 32311-2012

Наименование	Завод	Марка	Размер, мм	Вес, кг/шт.	Упаковка, шт. в под./ в авто	Цена с НДС, руб./шт.
КЛИНКЕР ТРОТУАРНЫЙ КРАСНЫЙ «ЛОНДОН»	СПб	8 Мпа	200x100x50	2,2-2,4	540 / 8640	24,78
КЛИНКЕР ТРОТУАРНЫЙ ТЁМНО-КРАСНЫЙ «ЭДИНБУРГ»						29,18
КЛИНКЕР ТРОТУАРНЫЙ ТЁМНО-КРАСНЫЙ ФЛЭШИНГ «ГЛАЗГО»						34,46
КЛИНКЕР ТРОТУАРНЫЙ КОРИЧНЕВЫЙ «МЮНХЕН»						37,10
КЛИНКЕР ТРОТУАРНЫЙ КРЕМОВЫЙ «ПАРИЖ»						41,50
КЛИНКЕР ТРОТУАРНЫЙ БЕЛЫЙ «ВЕНЕЦИЯ»						45,02
КЛИНКЕР ТРОТУАРНЫЙ СОЛОМЕННЫЙ «БАРСЕЛОНА»						47,66
КЛИНКЕР ТРОТУАРНЫЙ СЕРЫЙ «СТОКГОЛЬМ»						41,50

Наименование	Завод	Марка	Размер, мм	Вес, кг/шт.	Упаковка, шт. в под./ в авто	Цена с НДС, руб./шт.
<b>КИРПИЧ И КАМНИ ПОРИЗОВАННЫЕ</b>						
КИРПИЧ РЯДОВОЙ ПОРИЗОВАННЫЙ 1NF	СПб	M-150	250x120x65	2,0-2,1	540 / 9720	<b>12,53</b>
КАМЕНЬ РЯДОВОЙ ПОРИЗОВАННЫЙ 2,1 NF		M-150	250x120x140	3,7-3,8	280 / 5600	<del>22,40</del> <b>17,93</b>
КАМЕНЬ РЯДОВОЙ ПОРИЗОВАННЫЙ 4,5 NF		M-150	250x250x140	7,4	120 / 2760	<b>45,85</b>
КАМЕНЬ РЯДОВОЙ ПОРИЗОВАННЫЙ 4,58 NF		M-150	510x80x219	11	96 / 1920	<b>52,91</b>
КАМЕНЬ РЯДОВОЙ ПОРИЗОВАННЫЙ 6,9 NF		M-150	520x120x219	13,5	64 / 1536	<b>74,16</b>
КАМЕНЬ РЯДОВОЙ ПОРИЗОВАННЫЙ 10,7 NF		M-100	380x250x219	17,5	60 / 1140	<del>101,00</del> <b>88,30</b>
<b>КАМЕНЬ РЯДОВОЙ ПОРИЗОВАННЫЙ 10,7 NF тёплый</b>		<b>M-100</b>	<b>380x250x219</b>	<b>15</b>	<b>40 / 1280</b>	<del>101,00</del> <b>89,65</b>
КАМЕНЬ РЯДОВОЙ ПОРИЗОВАННЫЙ 11,2 NF		M-100	398x250x219	18	60 / 1080	<del>106,00</del> <b>92,69</b>
КАМЕНЬ РЯДОВОЙ ПОРИЗОВАННЫЙ 12,35 NF		M-100	440x250x219	17	40 / 1040	<del>114,00</del> <b>103,38</b>
КАМЕНЬ РЯДОВОЙ ПОРИЗОВАННЫЙ 14,3 NF		M-100	510x250x219	23	48 / 864	<del>134,00</del> <b>117,46</b>

**КИРПИЧ РЯДОВОЙ ПУСТОТЕЛЫЙ И ПОЛНОТЕЛЫЙ**

КИРПИЧ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ	СПб	M-150	250x120x65	4,1	300 / 4800	<b>23,97</b>
КИРПИЧ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ		M-250				<b>24,82</b>
КИРПИЧ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ - с технологическими пустотами до 13%		M-150		3,8	300 / 5700	<b>21,80</b>
КИРПИЧ РЯДОВОЙ ПУСТОТЕЛЫЙ		M-250				
КИРПИЧ РЯДОВОЙ ПУСТОТЕЛЫЙ	Мск	M-150	250x85x65	2,2-2,5	660 / 7920	<b>6,30</b>
КИРПИЧ РЯДОВОЙ ПУСТОТЕЛЫЙ		M-150	250x120x65	2,4-2,6	480 / 7680	<b>10,40</b>

**Технические характеристики**

Вид кирпича	Морозостойкость	Водопоглощение, %	Расход на м2 кладки, шт.
Кирпич лицевой пустотелый	F100	6-10	50
Кирпич лицевой полнотелый	F100	6-8	50
Клинкер фасадный	F100	< 6	50
Клинкер тротуарный	F300	< 2,5	50

**КРЕПЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ:**

**Коррозионностойкие гибкие связи GS для облицовочной кладки (установка в кладочные швы). Материал: нержавеющая сталь.**

Наименование	Кол-во, шт/уп	Вес, кг/уп	Размеры, мм	Цена с НДС, руб./шт
GS-100/115 (SH)*	250	4,30	L-260	15,00
GS-80/115 (SH)	250	4,00	L-240	14,00
GS-50/115 (SH)	250	3,60	L-210	13,00
GS-100/90 (SH)	250	4,20	L-250	12,00
GS-80/90 (SH)	250	3,90	L-230	11,00
GS-50/90 (SH)	250	3,50	L-200	10,00

\*GS – гибкая связь; 100-толщина утеплителя; 115- ширина кирпича; SH- шовная.

**Фиксатор утеплителя. Материал: ПВХ.**

Наименование	Кол-во, шт/уп.	Вес, кг/уп	Размеры, мм	Цена с НДС, руб./шт
Fin-58	500	6,00	D=60	2,60

**Вентиляционно-осушающие коробочки. Материал: ПВХ.**

Наименование	Кол-во, шт/уп	Вес, кг/уп	Размеры, мм	Цена с НДС, руб./шт
V-Box 115	120	1,80	60x115x10	68,00
V-Box 90	120	1,80	60x90x10	68,00

\*цвета: белый, светло-серый, темно-серый, песчано-коричневый, по

запросу)

**Элементы перемычек. Материал: сталь.**

Наименование	Кол-во, шт/уп.	Размеры (ДхВхШ), мм	Цена с НДС, руб./шт
Элементы перемычки вертикальной фиксации кирпича SK-V	100	50,5x173,66x15	88,00
Элементы перемычки горизонтальной фиксации кирпича SK-U	100	50,5x34,71x15	68,00
Элементы перемычки горизонтальной ложковой фиксации кирпича SK-H	100	166,3x22x54,5	108,00
Скобка связывающая SK-S	100	60x7,2x45	54,00
Кронштейн для оконных проемов (без утеплителя). Материал: окрашенная сталь.	шт	95x80x80	1 000,00
Кронштейн для оконных проемов (для утеплителя 110 мм). Материал: нержавеющая сталь.	шт	210x200x120	4 000,00
Закладной каркас Murfor 50	шт	3050x50	700,00


**Арматурный зажим. Материал: сталь.**

Наименование	Кол-во, шт/уп.	Вес, кг/уп	Размеры, мм	Цена с НДС, руб./шт
ZP-10	250	2,405	130	3,00
ZP-12	250	3,370	140	3,00
ZP-14	250	3,675	150	3,00

**РАСЧЕТ**

Коррозионностойкие гибкие связи GS	S*8
Элементы перемычки вертикальной фиксации кирпича SK-V	$L_0/0,075+T$
Элементы перемычки горизонтальной фиксации кирпича SK-U	$L_0/0,225+T$
Элементы перемычки горизонтальной ложковой фиксации кирпича SK-H	$L_0/0,075+T$
Скобка связывающая SK-S	$L_0/0,225+2T$
Кронштейн для оконных проемов (без утеплителя). Материал: окрашенная сталь.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проем более 2 м: 2 шт * кол-во проемов;</li> <li>2. Проем более 3 м: 3 шт * кол-во проемов;</li> <li>3. Проем более 4 м: 4 шт * кол-во проемов.</li> </ol>
Закладной каркас	2T
Вентиляционно-осушающие коробочки (V-Box 115, V-Box 90)	$P \times (N+1)+4T$
Фиксатор утеплителя (Fin-58)	1 шт. на 1 связь
Арматурный зажим (ZP-10, ZP-12, ZP-14)	1 шт. на 1 арматурное пересечение

T-общее число проемов, шт





По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана +7(7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: [www.lsrstena.nt-rt.ru](http://www.lsrstena.nt-rt.ru) || эл. почта: [snd@nt-rt.ru](mailto:snd@nt-rt.ru)